



Ministerio de Educación de la República Dominicana

Oficina de Cooperación Internacional



“Año del Fomento de la Vivienda”

## ENMIENDA NO.1

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE  
TREINTA Y TRES (33) AULAS MOVILES PARA 22 CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA**



**Comparación de Precios Num. OCI-CP-O-017/2016**

Santo Domingo, D.N.  
12 de julio 2016

**Enmienda No.1: Construcción de 33 Aulas Móviles Para 22 centros de Jornada Extendida**

**A:** Todos los Oferentes del Proceso No. OCI-CP-O-017/2016

**De:** Departamento de Compras y Contrataciones

El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD, les informa que mediante esta Enmienda No.1, ha decidido modificar las Siguietes secciones del pliego de Condiciones del proceso de Referencia. **PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:**

**SECCION II  
DATOS DE LA LICITACION (DDL)**

**2.8 Especificaciones Técnicas de las Aulas Móviles y Baños Móviles**

**2.8.1 Especificaciones Técnicas de las Aulas Móviles**

**A) AULAS**

- ❖ Aulas con dimensiones de 7.32 mt. x 6.10 mt.
- ❖ Aulas Nuevas.
- ❖ Aulas 100 % Reubicables, removibles y reusables.
- ❖ Aulas de rápida construcción (no mayor 10 días).
- ❖ Resistencia Sísmica mínima de 7.8 grados en la escala de Richter. (Debidamente certificado por organismo externo al fabricante)
- ❖ Resistencia a Vientos de un mínimo de 120 Km/h. (Debidamente certificado por organismo externo al fabricante)
- ❖ Resistencia a la propagación de fuego. Auto Extinguible. (Debidamente certificado por organismo externo al fabricante)
- ❖ Resistencia a plagas( Ejemplo Polilla, Carcoma, Comején u otras)
- ❖ Estructuras de cimentación, internas y de techo construidos con Acero Galvanizado Calibre desde 14 hasta 22.
- ❖ Paredes y techo con materiales que hayan sido sometidos a tratamientos Anticorrosivos, no Enmohezcan, Ni Decoloran.
- ❖ Materiales con Tecnología No Tóxica. (Debidamente certificado por organismo externo al fabricante)

- ❖ Aulas y Baños Preparados con Aislamiento de Conductividad Eléctrica y Térmico-Acústico. (Debidamente certificado por organismo externo al fabricante)
- ❖ Sistema Modular, con Capacidad de Futuras Ampliaciones Conforme a su Estructura Modular.
- ❖ Paredes o Muros Modulados Prefabricados, Unión Tipo Machihembrado, Resistentes a Impactos y Vandalismo, Color Natural, Aislante Termo-Acústico, y Protección Ultra Violeta.
- ❖ Techo con Tratamiento Aislante Térmico y Tratamiento Impermeabilizante. (Garantía de permeabilidad de 20 años)
- ❖ Instalaciones Eléctricas con Capacidad de Conectarse a una Fuente de Energía Tradicional o Energía Sustentable (Solar, Eólica, Hidráulica)
- ❖ Kit Eléctrico Básico Prefabricado para alimentación e iluminación con corriente a 120 volts (Interruptor, Salida Tomacorrientes, Panel de Protección, Salidas Para Luminarias, Salida de Puesta a Tierra Estándar).
- ❖ Iluminación: Lámparas fluorescentes de bajo consumo.
- ❖ Pisos: Hormigón Pulido.
- ❖ Accesos: Puertas Lisas en color blanco de 0.90 x 2.10 mt. de altura, con Recubrimiento Metálico.
- ❖ Ventanas: de Aluminio Salominicas.
- ❖ Acabados y Pintura de los materiales incluidos desde fábrica.
- ❖ Estructuras Atornillables, de Fácil Ensamble y con Herramientas Básicas y de Fácil Manejo.
- ❖ Uso de Mano Obra no Tecnificada.
- ❖ Manual de ensamble de la fábrica

## B) AREA EXTERIOR

- ❖ Relleno con Material Base Para el piso de las Aulas.
- ❖ Muro de Bloques Para Contención de Relleno en Aulas.
- ❖ Aceras de Accesos, Perimetrales y de interconexión al aula de Hormigón Simple
- ❖ Violinado al Aula con Bordillos de Bloques de Hormigón.



## SECCION II DATOS DE LA LICITACION (DDL)

### 2.12 Lugar, Fecha y Hora

La Entrega de las Propuestas será hasta el **21 de julio del 2016, a las 10:00 A.M.** en la Oficina de Cooperación Internacional, ubicada en la Ave. Bolívar, Esq. Máximo Gómez, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana.

La apertura de las Propuestas “**Sobre A**” y “**Sobre B**” será realizada en la Oficina de Cooperación Internacional ubicada la Ave. Bolívar, Esq. Máximo Gómez, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana, el día **21 de Julio del 2016 a las 10:30 A.M.** de la fecha establecida en el cronograma de la licitación, y la apertura de las propuestas se efectuará en acto público, ante el Comité de Licitación y el Notario Público actuante, en el mismo salón y sólo

podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

La apertura del “Sobre A”, Propuesta Técnica, y del “Sobre B”, Propuesta Económica, se realizarán en presencia de los Oferentes al momento de la presentación, procediendo el Notario actuante a certificar el contenido del mismo.

Ambos sobres serán remitidos a los Peritos Especialistas para fines de ponderación de las ofertas recibidas

**La Entrega y Recepción de Muestra se hará el 15 de Julio del 2016 a las 10:30 Am, en los Almacenes de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD Ubicado en la AV. 27 de Febrero No.549 Plaza Don Jose; a fin de ser Evaluado por nuestros peritos.**

## SECCION II DATOS DE LA LICITACION (DDL)

### 2.14 Documentos a Presentar

#### C. Documentación Técnica

##### 23) Entrega de Muestras:

- Entrega de cada una de las piezas y/o partes que conforman a un aula removable a escala real, con el fin de que los peritos constaten y evalúen cada una de las partes.

*Se mantienen intactos e invariables las secciones, términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y sus Anexos que no han sido incluidos en esta Enmienda.*

*Dada en Santo Domingo, D.N. a los Doce (12) días del Mes de Julio del año Dos Mil Dieciséis (2016).*

  
Elauterio García Saya  
Encargado Unidad de Adquisiciones y Compras

